

393.8mm

15mm
176mm
8mm

配料表

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油和油（玉米油、大豆油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、脱脂奶粉、乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酸、矿物质（磷酸钙、磷酸氢钙、氯化钾、硫酸镁、氯化钠、硫酸亚铁、硫酸钾、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钴）、花生四烯酸油酸、维生素（氯化胆碱、L-苏氨酸、d-α-酮酸生育酚、胆钙化醇、维生素K₁、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、氯化胆碱、植物甲萘醌、叶酸、肌醇、肌醇、肌醇、肌醇、肌醇）、多聚果糖、酪蛋白磷酸肽、核苷酸（5'-核苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、乳铁蛋白、牛磺酸、左旋肉碱、石蜡烃、叶黄素。本产品含有乳糖。

保质期：24个月
生产日期及批号，见罐底部
产品标准号：GB 10766-2021
产品分类：乳基粉状较大婴儿配方食品
检验合格证明生产日期及批号

喂哺表

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
0-9个月	200	7	4
第10-12个月	200	7	3-4

注：本罐罐盖参照正常发育宝宝的营养需求而设计，您也可根据宝宝自身情况酌情增减使用量。

咨询热线：4006038099
网址：www.sanyuanbaobao.com

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2015
蛋白质	克	0.65	13.0
脂肪	克	1.13	22.7
亚油酸	克	0.93	3.6
α-亚麻酸	毫克	17	340
碳水化合物	克	2.7	54.6
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	20	396
维生素D	微克	0.83	12.7
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.41	5.2
维生素K ₁	微克	1.89	38
维生素B ₁	微克	28	558
维生素B ₂	微克	35	710
维生素B ₆	微克	19.4	390
维生素B ₁₂	微克	0.094	1.7
烟酸(烟酰胺)	微克	208	4200
叶酸	微克	3.0	60
泛酸	微克	174	3500
维生素C	毫克	3.0	60
生物素	微克	0.79	16
胆碱	毫克	6.7	135
矿物质			
钠	毫克	7	140
钾	毫克	22	450
钙	毫克	13.0	262
镁	毫克	2.1	42
铁	毫克	0.32	6.5
锌	毫克	0.18	3.6
硒	微克	0.99	20
铜	毫克	23	465
磷	毫克	14	290
碘	微克	4.2	85
氟	毫克	19	380
氯	毫克	0.48	9.6
制造成分			
牛磺酸	毫克	1.7	34
左旋肉碱	毫克	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.7	94.5
二十二碳四烯酸(ARA)	毫克	5.2	105
膳食纤维			
低聚半乳糖	毫克	153	3080
多聚果糖	毫克	10	200
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	克	0.13	2.6
叶黄素	毫克	3.4	170
核苷酸	毫克	1.24	25
乳铁蛋白	毫克	1.8	37
酪蛋白磷酸肽	毫克	1.5	30

100毫升奶液=13.5匙奶粉+90毫升水



爱力优 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



2
净含量:800克
注册号:国食注字YP20170076

爱力优
较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)



特别提示 须配合添加辅助食品。

贮存方法 本产品应贮存于干燥凉爽处，用后及时封严，以保持新鲜，防止吸潮或异物进入。请在保质期内食用，开封后一个月内用完。

食用方法

调制时请用本产品专用量匙，多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。未经煮沸的水、饮奶器具或不当的奶液浓度均可能引起不适。每次只冲调一次用量的奶液，冲调好的奶液应尽快饮用，未喝完的奶液不宜留存。

- 准备喂哺前将双手洗净。
- 将奶瓶、奶嘴及奶瓶瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮不少于5分钟。
- 参照“喂哺表”，将正确份量的温开水(50℃-60℃)加入到消毒后的奶瓶。
- 参照“喂哺表”，用专用量匙加入正确数量的奶粉。
- 摇晃直至奶粉全部溶解，将奶瓶于手臂上，确定已达到宝宝可饮用温度后，即可喂哺。

生产商：河北三元食品有限公司
地址：河北省石家庄市新乐市三元路6号
产地：河北省石家庄市
生产许可证编号：SC10513018400046



扫码
获取
更多
资讯



307.4 mm

10mm

153.5mm

8mm

配料表

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油和油（玉米油、大豆油）、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、脱脂奶粉、乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂、矿物质（碳酸钙、磷酸氢钙、氯化钾、硫酸镁、氯化钠、硫酸亚铁、磷酸钾、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰）、花生四烯酸油脂、维生素（氯化亚砷、L-抗坏血酸、D-α-生育酚、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、氰钴胺、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素）、多聚果糖、酪蛋白磷酸肽、核苷酸（5-核苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠）、乳铁蛋白、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、叶黄素。

本产品含有乳成分。

保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底部
产品标准号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
检验合格证号同生产日期及批号

喂哺表

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平匙)	
6-9个月	200	7	4
第10-12个月	200	7	3-4

注：本喂哺表参照正常发育宝宝的营养需求而设计，您也可根据宝宝自身情况酌情增减使用量。

客服热线：4006038099
网址：www.sanyuanbaobao.com

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2015
蛋白质	克	0.65	13.0
脂肪	克	1.13	22.7
亚油酸	克	0.18	3.6
α-亚麻酸	克	17	340
碳水化合物	克	2.7	54.6
维生素			
维生素A	微克视黄醇当量	20	396
维生素D	微克	0.63	12.7
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.41	8.2
维生素K ₁	微克	1.69	38
维生素B ₁	毫克	28	558
维生素B ₂	毫克	35	710
维生素B ₆	毫克	19.4	390
维生素B ₁₂	微克	0.084	1.7
烟酸(烟酰胺)	毫克	208	4200
叶酸	毫克	3.0	60
泛酸	毫克	174	3500
维生素C	毫克	3.0	60
生物素	毫克	0.79	16
胆碱	毫克	6.7	135
矿物质			
钠	毫克	7	140
钾	毫克	22	450
铜	毫克	13.0	262
镁	毫克	2.1	42
铁	毫克	0.32	6.5
锌	毫克	0.18	3.6
锰	毫克	0.99	20
钙	毫克	23	465
磷	毫克	14	290
氯	毫克	4.2	85
碘	毫克	19	380
硒	毫克	0.48	9.6
膳食纤维成分			
牛磺酸	毫克	1.7	34
左旋肉碱	毫克	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.7	94.5
二十二碳四烯酸(ARA)	毫克	5.2	105
膳食纤维			
低聚半乳糖	毫克	153	3080
多聚果糖	毫克	10	200
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	克	0.13	2.6
叶黄素	毫克	8.4	170
核苷酸	毫克	1.24	25
乳铁蛋白	毫克	1.8	37
酪蛋白磷酸肽	毫克	1.5	30

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升水



爱力优 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



净含量:400克
注册号, 国食注字 YP20170076



爱力优
较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)

特别提示 须配合添加辅助食品。

贮存方法 本产品应贮存于干燥凉爽处, 用后及时封严, 以保持新鲜, 防止受潮或异物进入。请在保质期内食用, 开封后一个月内用完。

食用方法

调奶时请用本产品专用量匙, 多于或少于指定份量的奶粉, 将令宝宝得不到适当的营养。未经煮沸消毒的水、饮奶器具或不适当的奶浓度均可能引起不适。每次只冲调一次用量的奶液, 冲调好的奶液应尽快饮用, 未喝完的奶液不宜留存。

- 准备喂哺前将双手洗净。
- 将奶瓶、奶嘴及奶瓶瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮不少于5分钟。
- 参照“喂哺表”, 将正确份量的温开水(50°C~60°C)加入到消毒后的奶瓶。
- 参照“喂哺表”, 用专用量匙加入正确数量的奶粉。
- 摇匀直至奶粉全部溶解, 将奶滴于手背上, 确定已达到宝宝可饮用温度后, 即可喂哺。

生产商: 河北三元食品有限公司
地址: 河北省石家庄市新乐市三元路6号
产地: 河北省石家庄市
生产许可证编号: SC10513018400046



扫码了解
和权更
益多



225.5mm

10mm

116.5mm

8mm

营养成分表			
项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2015
蛋白质	克	0.65	13.0
脂肪	克	1.13	22.7
亚油酸	克	0.18	3.6
α-亚油酸	毫克	17	340
碳水化合物	克	2.7	54.6
维生素A	微克视黄醇当量	20	396
维生素D	微克	0.63	12.7
维生素E	毫克 α-生育酚当量	0.41	8.2
维生素K	微克	1.89	38
维生素B ₁	微克	28	558
维生素B ₂	微克	36	710
维生素B ₆	微克	19.4	390
维生素B ₁₂	微克	0.084	1.7
烟酸 (菸酰胺)	毫克	208	4200
叶酸	微克	3.0	60
泛酸	毫克	174	3500
维生素C	毫克	3.0	60
生物素	微克	0.79	16
胆碱	毫克	6.7	135
钾	毫克	7	140
钠	毫克	22	450

配料表	
生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、大豆油)、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酰甘油三酯、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油、矿物质(硫酸钙、磷酸氢钙、氯化钙、碳酸镁、氯化钾、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰)、花生四烯酸油、维生素(氯化胆碱、L-抗坏血酸、D-α-生育酚乙酸酯、巨卵磷脂、磷酸钙黄原胶、羧甲基淀粉钠、D-泛酸钙、D-生物素、富马酸、精制甲壳素、叶酸、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素)、多聚果糖、酪蛋白磷酸盐、核苷酸(5'-核苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、叶黄素。本产品含有乳成分。	

咨询热线: 4006038099
 网址: www.sanyuanbaobao.com



扫码了解更多资讯和权益



爱力优 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



2
 净含量:150克
 注册号:国食注字 YP2017006

爱力优 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



特别提示 须配合添加辅食。

贮存方法 本产品应贮存于阴凉处,用后及时封产,以保持新鲜,防止受潮或异物混入。请在保质期内食用,开封后一个月内用完。

食用方法

请切时请本产品专用量匙,多于或少于指定的量均可能引起不适,每次只冲调一次用量的奶液,冲调好的奶液应尽快饮用,未喝完的奶液不宜留存。

- 准备喂哺前将双手洗净。
- 将奶瓶、奶嘴及奶粉罐盖彻底洗净,使用沸水消毒不少于5分钟。
- 参照“喂哺表”,将正确份量的温开水(50°C-60°C)加入消毒后的奶瓶。
- 参照“喂哺表”,用专用量匙加入正确数量的奶粉。
- 摇匀直至奶粉全部溶解,将奶瓶于手背上,确定已达到宝宝可饮用温度后,即可喂哺。

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平匙)	
6-9个月	200	7	4
第10-12个月	200	7	3-4

注: 本喂哺表参照正常发育宝宝的营养需求而设计,您也可根据宝宝自身情况酌情增减使用量。

保质期: 24个月
 生产日期及批号: 见罐底部
 产品标准号: GB 10766-2021
 产品类别、属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
 检验合格证书同生产日期及批号
 生产商: 河北三元食品有限公司
 地址: 河北省石家庄市新乐市三元路6号
 产地: 河北省石家庄市
 生产许可证编号: SC10513018400046

