




营养成分表

生乳经杀菌、均质、浓缩而成(3-2岁儿童、学龄前儿童、青少年、成人、老年均适用)。按国家标准，在每100g产品中，含有乳蛋白、乳脂肪、乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素PP、维生素H、维生素K2、维生素K3、维生素K4、维生素K5、维生素K6、维生素K7、维生素K8、维生素K9、维生素K10、维生素K11、维生素K12、维生素K13、维生素K14、维生素K15、维生素K16、维生素K17、维生素K18、维生素K19、维生素K20、维生素K21、维生素K22、维生素K23、维生素K24、维生素K25、维生素K26、维生素K27、维生素K28、维生素K29、维生素K30、维生素K31、维生素K32、维生素K33、维生素K34、维生素K35、维生素K36、维生素K37、维生素K38、维生素K39、维生素K40、维生素K41、维生素K42、维生素K43、维生素K44、维生素K45、维生素K46、维生素K47、维生素K48、维生素K49、维生素K50、维生素K51、维生素K52、维生素K53、维生素K54、维生素K55、维生素K56、维生素K57、维生素K58、维生素K59、维生素K60、维生素K61、维生素K62、维生素K63、维生素K64、维生素K65、维生素K66、维生素K67、维生素K68、维生素K69、维生素K70、维生素K71、维生素K72、维生素K73、维生素K74、维生素K75、维生素K76、维生素K77、维生素K78、维生素K79、维生素K80、维生素K81、维生素K82、维生素K83、维生素K84、维生素K85、维生素K86、维生素K87、维生素K88、维生素K89、维生素K90、维生素K91、维生素K92、维生素K93、维生素K94、维生素K95、维生素K96、维生素K97、维生素K98、维生素K99、维生素K100。

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2029	钙	mg	9	388
蛋白质	g	0.64	13.0	磷	mg	14.3	290
脂肪	g	1.40	22.3	钾	mg	1.9	39
碳水化合物	g	0.15	3.1	钠	mg	0.26	5.3
膳食纤维	g	36	320	镁	mg	0.17	3.4
维生素A	μg RE	83	371	锌	μg	3.07	61
维生素D	μg	0.62	725	铜	mg	12	224
维生素E	mg α-TE	0.35	71	铁	μg	5.3	708
维生素K	μg	14.3	29	锰	μg	0.29	14
维生素B1	μg	17	350	硒	μg	8	360
维生素B2	μg	38	772	钼	mg	13	27
维生素B6	μg	13.8	260	钴	mg	11	23
维生素B12	μg	3.9	77	镍	mg	0.5	96
维生素C	μg	89	3830	硼	mg	5.2	106
维生素PP	μg	3.9	80	碘	mg	6.5	131
维生素H	μg	173	3510	氯	mg	50.42	1023
维生素K1	μg	4.9	100	氟	mg	33.76	685
维生素K2	μg	0.64	13.0	钠	μg	0.21	4.2
维生素K3	μg	6.9	141	钾	mg	123	25
维生素K4	μg	71	145	钙	mg	3.30	67



2 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

途适爱

净含量/规格: 800克
注册: 国食药监注F2020024

冲泡及食用指南

- 不要给宝宝喂食过期产品, 过期变质的产品可能会导致宝宝生病。
- 每次冲泡前, 请洗手并擦干双手, 确保双手干净。
- 每次冲泡前, 请检查奶粉罐盖是否完好, 是否有破损。
- 每次冲泡前, 请检查奶粉是否受潮, 是否有结块。
- 每次冲泡前, 请检查奶粉是否在保质期内。
- 每次冲泡前, 请检查奶粉是否在生产日期前。

冲泡方法

- 准备适量的温开水 (50℃-60℃)。
- 加入适量的奶粉, 搅拌均匀。
- 给宝宝喂食。

注意事项

- 宝宝在添加辅食期间, 应保证宝宝的营养均衡。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的辅食。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的糖和盐。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的油脂。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的蛋白质。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的碳水化合物。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的纤维。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的维生素。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的矿物质。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的微量元素。
- 宝宝在添加辅食期间, 应避免给宝宝喂食过多的水分。

重要声明

6-12月龄的较大婴儿配方奶粉, 仅适用于6-12月龄的较大婴儿。请严格按照说明书使用。

保存条件

本品应在阴凉、干燥、通风处保存, 开封后请尽快食用。

净含量/规格: 800克

注册: 国食药监注F2020024

400-600-6611
家乐宝奶粉官网: www.joy.com