

398.7mm

386.7mm

配料表

基粉【生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油)、乳糖、低聚半乳糖、氯化钾、氯化钠、磷酸氢钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰、异构化乳糖液、碳酸钙、磷脂、dl-α-生育酚(维生素E)、左旋肉碱酒石盐、胆钙化醇(维生素D)、醋酸视黄酯(维生素A)、烟酰胺、D-泛酸钙、氯化铵(维生素B₃)、D-生物素、叶酸、碘化钾、植物甲壳素(维生素K)、硝酸硫胺素(维生素B₁)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、核黄素(维生素B₂)、氯化胆碱、氢氧化钾】、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、胆钙化醇(维生素D)、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

配料中含有乳及乳制品、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	18	380
蛋白质	g	0.50	10.5	铜	μg	14.8	310
脂肪	g	1.24	26.0	镁	mg	1.5	31
亚油酸	g	0.17	3.6	铁	mg	0.19	4.0
D-亚麻酸	mg	19	390	锌	mg	0.14	3.0
碳水化合物	g	2.6	54.8	锰	μg	2.39	50
维生素				钙	mg	17	347
维生素A	μg RE	17	360	磷	mg	11	230
维生素D	μg	0.62	13.0	碘	μg	4.3	90
维生素E	mg α-TE	0.29	6.0	氯	mg	17	350
维生素K ₁	μg	2.15	45	硒	μg	0.76	16
维生素B ₁	μg	21	450	可选成分			
维生素B ₂	μg	42	880	肌醇	mg	2.0	41
维生素B ₆	μg	16.7	350	牛磺酸	mg	1.0	21
维生素B ₁₂	μg	0.095	2.0	左旋肉碱	mg	0.5	10.0
烟酸(烟酰胺)	μg	157	3300	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
叶酸	μg	4.3	90	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	110
泛酸	μg	162	3400	低聚半乳糖	mg	83.49	1750
维生素C	mg	3.1	66	低聚果糖	mg	59.64	1250
生物素	μg	0.95	20.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.0
胆碱	mg	7.2	150	叶黄素	mg	5.25	110
矿物质				核苷酸	mg	0.95	20
钠	mg	7.2	150	酪蛋白磷酸肽	mg	1.67	35

100毫升奶粉=12.9克婴儿配方奶粉+90毫升温开水



君乐宝淳护

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量/规格: 739克

注册号: 国食注字YP20220126



1

冲调及食用说明

- 不当配制和使用不当,可能使宝宝得不到适当的营养。“喂养表”参照正常发育宝宝的营养需求设计,请勿随意改变冲调浓度,除非有专业人员建议。
- 未经煮沸消毒的水、饮奶器具或不适当的奶浓度均可能引起不适。每次只冲调一次用量的奶液,冲调好的奶液应尽快饮用,未喝完的奶液不宜留存。

冲调方法

参照“喂养表”,将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖洗净,使用前用沸水煮不少于5分钟。

喂养表

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	温开水量 (毫升)	奶粉 (平匙)	
第1~7天	60	2	7~8
第8~14天	90	3	6~7
第15天~1个月	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3个月	180	6	5
第4~6个月	210	7	5

特别提醒: 婴儿因饥饿引起哭闹时应及时喂奶,不要强求喂奶次数和时间,顺应喂养。

重要说明

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 为保持活性菌的活性,请用温开水冲调奶粉。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉干燥处,使用后务必及时封严,请在保质期内食用,开封后建议一个月内用完。

产品咨询热线

400-600-6611

君乐宝奶粉官网: www.jlry.com

172mm
150mm

398.7mm

386.7mm

配料表

基粉【生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油)、乳糖、低聚半乳糖、氯化钾、磷酸氢钙、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、异构化乳糖液、碳酸钙、磷脂、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、左旋肉碱酒石酸盐、胆钙化醇(维生素D)、醋酸视黄酯(维生素A)、烟酰胺、D-泛酸钙、氯钻胺(维生素B₁₂)、D-生物素、叶酸、碘化钾、植物甲素酯(维生素K)、硝酸硫胺素(维生素B₁)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、核黄素(维生素B₂)、氯化胆碱、氢氧化钾】、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸油脂(ARA)、二十碳六烯酸油脂(DHA)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、胆钙化醇(维生素D)、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019。

配料中含有乳及乳制品、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	18	380
蛋白质	g	0.50	10.5	铜	μg	14.8	310
脂肪	g	1.24	26.0	镁	mg	1.5	31
亚油酸	g	0.17	3.6	铁	mg	0.19	4.0
Ω-亚麻酸	mg	19	390	锌	mg	0.14	3.0
碳水化合物	g	2.6	54.8	锰	mg	2.39	50
维生素				钙	mg	17	347
维生素A	μg RE	17	360	磷	mg	11	230
维生素D	μg	0.62	13.0	碘	μg	4.3	90
维生素E	mg Ω-TE	0.29	6.0	氯	mg	17	350
维生素K ₁	μg	2.15	45	硒	μg	0.76	16
维生素B ₁	μg	21	450	可选择成分			
维生素B ₂	μg	42	880	肌醇	mg	2.0	41
维生素B ₆	μg	16.7	350	牛磺酸	mg	1.0	21
维生素B ₁₂	μg	0.095	2.0	左旋肉碱	mg	0.5	10.0
烟酸(烟酰胺)	μg	157	3300	二十碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
叶酸	μg	4.3	90	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.2	110
泛酸	μg	162	3400	低聚半乳糖	mg	83.49	1750
维生素C	mg	3.1	66	低聚果糖	mg	59.64	1250
生物素	μg	0.95	20.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.0
胆碱	mg	7.2	150	叶黄素	μg	5.25	110
矿物质				核苷酸	mg	0.95	20
钠	mg	7.2	150	酪蛋白磷酸肽	mg	1.67	35

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量/规格: 800克

注册号: 国食注字YP20220126

100毫升奶液=12.9克婴儿配方奶粉+90毫升温开水



1

冲调及食用说明

- 不当配制和使用不当,可能使宝宝得不到适当的营养。“喂养表”参照正常发育宝宝的营养需求设计,请勿随意改变冲调浓度,除非有专业人员建议。
- 未煮沸消毒的水、饮奶器具或不适当的奶浓度均可能引起不适。每次只冲调一次用量的奶液,冲调好的奶液应尽快饮用,未喝完的奶液不宜留存。

冲调方法

将奶瓶、奶嘴及奶瓶环盖洗净, 使用前用沸水煮不少于5分钟。

年龄	每次用量		每天喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平匙)	
第1~7天	60	2	7~8
第8~14天	90	3	6~7
第15天~1个月	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3个月	180	6	5
第4~6个月	210	7	5

特别提醒: 婴儿因饥饿引起哭闹时应及时喂哺, 不要强求喂奶次数和时间, 随应喂养。

重要说明

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 为保持活性菌的活性, 请用温开水冲调奶粉。

贮存条件

- 本品应贮存于阴凉干燥处, 使用后务必及时封严, 请在保质期内食用, 开封后建议一个月内用完。

产品咨询热线

400-600-6611

君乐宝奶粉官网: www.jlby.com



6 922577 742685 >

172mm
150mm